



فرآوری تخصصی بنتونیت و کائولن

Specialized Processing of
Bentonite and Kaolin

Natural Resources | Superior Quality | Global Markets

NEGIN POWDER ALMAS ASIA

BENTONITE & KAOLIN PROCESSING

مواد معدنی،
سرمایه ای برای آینده بهتر

Mineral Resources
A Better Future



منابع طبیعی
با کیفیت
Natural
Resources



کیفیت برتر
Superior
Quality



بازارهای جهانی
Global
Markets



حفاری
Drilling



ساختمانی
Construction



کشاورزی و سموم
Agricultural & Pesticides



دام و طیور
Animal Feed



کائولن
Kaolin



کربنات کلسیم
Calcium Carbonate



Quality Management
System



CE
Conformity European
Standards



پشتیبانی فنی
و مشاوره تخصصی



کنترل کیفیت
و آنالیز آزمایشگاهی



تأمین پایدار
و تحویل به موقع



همکاری بلندمدت
و اعتماد متقابل

در کنار شما
در مسیر رشد و توسعه



www.neginpowderalmas.com



0915 322 8054
تلفن همراه



051 371 34334
تلفن دفتر



دفتر مرکزی: مشهد، ایران
Central Office: Mashhad, Iran



کارخانه: خراسان جنوبی، شهرک صنعتی سرایان
Factory: Sarayan Industrial Town, South Khorasan, Iran

Quality
Creates Value



نگین پودر الماس آسیا

NEGIN POWDER ALMAS ASIA

BENTONITE & KAOLIN PROCESSING

کیفیت، اعتماد، همکاری پایدار
Quality, Trust, Lasting Partnership

درباره شرکت

About Us

نگین پودر الماس آسیا به هدف تأمین مواد معدنی و کیفیت و ایجاد ارزش افزوده در صنایع مختلف، فعالیت خود را در زمینه تراوری، فراوری و تولید بنتونیت و کائولن آغاز نموده است. ما به بهره‌گیری از دانش فنی، تجهیزات مدرن و تیم متخصص، محصولاتی با کیفیت پایدار و مطابق با نیاز صنایع داخلی و بازارهای جهانی ارائه می‌دهیم.



تجربه و دانش فنی
Experience & Expertise



تعهد به کیفیت
Commitment to Quality



حفظ محیط زیست
Environmental Responsibility



همکاری بلندمدت با مشتریان
Long-term Partnership

تولید و فراوری بنتونیت و کائولن

با تکیه بر تجربه و فناوری روز

استانداردها و گواهی‌ها

Standards & Certifications

توانمندی‌های فراوری

Processing Capabilities

شرکت نگین پودر الماس آسیا با بهره‌برداری از خطوط فراوری پیشرفته، قادر به تولید به موفی‌انواع محصولات بنتونیت و کائولن با استانداردهای بین‌المللی، به منظور طبق نیاز مشتریان می‌باشد.



چرا نگین پودر الماس آسیا؟

Why Negin Powder Almas Asia?

- ✓ تأمین پایدار و خاص مواد اولیه
- ✓ قابلیت اطمینان و نظارت کیفیت
- ✓ تولید یکنواخت و فراوری مقیاس‌پذیر
- ✓ قیمت رقابتی و مقرون به صرفه
- ✓ پشتیبانی فنی و مشاوره تخصصی



آزمایشگاه کنترل کیفیت
Quality Control Laboratory



بسته‌بندی استاندارد
Standard Packaging

حوزه‌های کاربرد

Applications



صنایع شیمیایی
Chemical Industry



کشاورزی
Agriculture



صنایع ساختمانی
Construction



حفاری
Drilling



دام و طیور
Foundry



محیط زیست
Environment

Minerals for a Brighter Future



دفتر مرکزی: ایران، مشهد
Central Office: Mashhad, Iran



کارخانه: خراسان رضوی،
شهرک صنعتی سرخوان
Factory: Sangar Industrial Town,
South Khorasan, Iran



09153228054
05137134334
داخلی: 150



www.neginpowderalmas.com





نگین پودر الماس آسیا

NEGIN POWDER ALMAS ASIA
BENTONITE & KAOLIN PROCESSING

کیفیت، اعتماد، همکاری پایدار
Quality, Trust, Lasting Partnership



بنتونیت حفاری Drilling Bentonite API & OCMA

انتخابی مطمئن برای حفاری‌های عمیق و پایدار

معرفی محصول

Product Introduction

بنتونیت حفاری نگین پودر الماس آسیا با دانه‌بندی مناسب و خلوص بالا، جهت استفاده در گل حفاری چاه‌های نفت، گاز و آب تولید می‌شود. این محصول با قابلیت تورم و ویسکوزیته مناسب، پایداری دیواره چاه را تضمین کرده و از ریزش دیواره و اتلاف سیالات حفاری جلوگیری می‌کند.



تورم بالا
و ویسکوزیته پایدار



پایداری دیواره چاه



کاهش اتلاف سیالات
حفاری




کیفیت پخت‌وخت
و خلوص بالا

کاربردهای اصلی

Main Applications

- حفاری چاه‌های نفت و گاز
- حفاری آب و ژئوتکنیک
- پروژه‌های عمرانی و ساختمانی
- حفاری‌های افقی و جهت‌دار



API

بنتونیت حفاری API API Drilling Bentonite

این گرید مطابق با استانداردهای API و با کیفیت بالا تولید می‌شود و برای پروژه‌های حساس حفاری توصیه می‌گردد.



API
AMERICAN
PETROLEUM INSTITUTE

مشخصات فنی (نمونه مشخصات) Technical Specifications (Typical)

ویژگی	مقدار
فلشینگ (درصد)	≤ 15
ویسکوزیته (cP)	≥ 45
مقاومت فیلتر (ml)	≤ 15
رطوبت (درصد)	≤ 10
دانه‌بندی (مش)	≥ 200

OCMA

بنتونیت حفاری OCMA OCMA Drilling Bentonite

گرید OCMA با ترکیب بهینه و قابلیت عملکرد بالا، برای انواع عملیات حفاری و شرایط مختلف زمین‌شناسی مناسب است.



OCMA
INTERNATIONAL STANDARD

مشخصات فنی (نمونه مشخصات) Technical Specifications (Typical)

ویژگی	مقدار
فلشینگ (درصد)	≤ 15
ویسکوزیته (cP)	≥ 40
مقاومت فیلتر (ml)	≤ 18
رطوبت (درصد)	≤ 10
دانه‌بندی (مش)	≥ 200



گل حفاری با کیفیت
High-Quality Drilling Mud



عملکرد پایدار در شرایط سخت
Stable Performance in Harsh Conditions



بسته‌بندی استاندارد
Standard Packaging



دفتر مرکزی: مشهد
Central Office: Mashhad, Iran



کارخانه: خراسان، جنوبی، شهرک صنعتی سرایان
Factory: Sarayan Industrial Town,
South Khorasan, Iran



09153228054
تلفن همراه



05137134334
تلفن دفتر



www.neginpowderalmas.com

همراه شما در
صنعت حفاری

Your Partner
in Drilling Industry



NEGIN POWDER ALMAS ASIA
BENTONITE & KAOLIN PROCESSING

کیفیت، اعتماد، همکاری پایدار
Quality, Trust, Lasting Partnership

بنتونیت ایلدی

(ایلد ۵۰ تا ۵۵)

Iddi Bentonite

(Yield 50 – 55)

بنتونیت با بازده بالا، مناسب برای حفاری، صنایع و کاربردهای صنعتی



ویژگی‌های شاخص Key Features

- ✓ بازده بالا (ایلد ۵۰ تا ۵۵)
- ✓ تورم و جذب آب مناسب
- ✓ پایداری بالا در شرایط مختلف
- ✓ کیفیت پکنواخت و خلوص مناسب

مشخصات فنی (نمونه مشخصات) Technical Specifications (Typical)

ویژگی	مقدار
ایلد (Yield)	۵۰ – ۵۵
تورم (Swelling)	۲۵ – ۳۵
جذب آب (Absorption)	۴۰۰ – ۵۵۰
رطوبت (Moisture)	≤ ۸ %
مش (Mesh)	≥ ۲۵۵

کاربردها Applications

-  حفاری‌های صنعتی و معدنی
Industrial & Mining Drilling
-  کارخانجات و صنایع مختلف
Factories & Industries
-  پروژه‌های عمرانی
Construction Projects
-  کاربردهای عمومی و کشاورزی
General & Agricultural Use

بنتونیت ویژه شمع‌کوبی و حفاری درجا

Piling & Diaphragm Wall Bentonite

بنتونیت با قدرت جذب آب بالا و روانکاری مناسب برای حفاری‌های شمع‌کوبی و پروژه‌های عمرانی خاص



ویژگی‌های شاخص Key Features

- ✓ جذب آب بالا (۵۰۰ – ۶۰۰)
- ✓ پایداری دیواره حفاری
- ✓ مقاومت بالا در برابر فشار خاک
- ✓ کاهش اصطکاک و سایش تجهیزات

مشخصات فنی (نمونه مشخصات) Technical Specifications (Typical)

ویژگی	مقدار
ایلد (Yield)	۵۰ – ۵۵
تورم (Swelling)	۲۵ – ۳۵
جذب آب (Absorption)	۵۰۰ – ۶۰۰
رطوبت (Moisture)	≤ ۸ %
مش (Mesh)	≥ ۲۵۰

کاربردها Applications

-  شمع‌کوبی
Piling
-  حفاری درجا
Diaphragm Wall
-  پروژه‌های عمرانی بزرگ
Large Construction Projects
-  پایداری گوبرداری
Excavation Support



گل حفاری پایدار
Stable Drilling Mud



پروژه شمع‌کوبی
Piling Project



حفاری درجا
Diaphragm Wall



بنتونیت با کیفیت
High Quality Bentonite



بسته‌بندی استاندارد
Standard Packaging

همراه شما در
صنعت حفاری و عمران

Your Partner
in Drilling & Construction



دفتر مرکزی: ابرن، مشهد
Central Office: Mashhad, Iran

کارخانه: خراسان، جنوبی، شهرک صنعتیان
Factory: Sarayan Industrial Town,
South Khorasan, Iran

09153228054
(همراه)

05137134334
(تلفن دفتر)



www.neginpowderalmas.com

Minerals for a
Brighter Future



NEGIN POWDER ALMAS ASIA
BENTONITE & KAOLIN PROCESSING

کیفیت، اعتماد، همکاری پایدار
Quality, Trust, Lasting Partnership

بنتونیت چاه ارت و سامانه‌های اتصال به زمین Grounding Bentonite For Earthing Systems

راهکاری مطمئن برای کاهش مقاومت الکتریکی خاک
و افزایش ایمنی سیستم‌های ارت



ویژگی‌های کلیدی Key Features



کاهش مقاومت
الکتریکی خاک
Low Earth
Resistance



جذب آب بالا
High Water
Absorption



پایداری شیمیایی
و فیزیکی
Chemical &
Physical Stability



عملکرد عالی
در شرایط مختلف
Reliable
Performance

مشخصات فنی (نمونه مشخصات) Technical Specifications (Typical)

ویژگی	مقدار
بافت و رنگ	پودر خاکستری روشن
وزن مخصوص	۲/۳ - ۲/۵
جذب آب	۴۰۰ - ۶۰۰%
رطوبت	≤ ۸%
مش	≥ ۲۰۰

کاربردها Applications

- ✓ سیستم‌های ارت و اتصال به زمین
- ✓ پست‌های برق و تجهیزات الکتریکی
- ✓ صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
- ✓ ساختمان‌های صنعتی و مسکونی
- ✓ محافظت در برابر صاعقه و نوسانات برق



کاهش مقاومت خاک
افزایش ایمنی و پایداری

بسته‌بندی Packaging



جامبوگ
(۱ تن)



کیسه ۵۰ کیلوگرمی
(بسته‌های کوچک‌تر)



قله
(در صورت نیاز)

فرآیند تولید Production Process



استخراج
مواد اولیه



آسیاب و
فراوری



طبقه‌بندی
و کنترل کیفیت



بسته‌بندی
و ارسال

نحوه عملکرد How It Works



بنتونیت چاه ارت با خاصیت تورم و جذب آب خود، فضای خالی اطراف میله ارت را پر کرده و باعث کاهش مقاومت الکتریکی خاک می‌شود. این ویژگی، پایداری و کارایی سیستم ارت را در طول زمان تضمین می‌کند.

انتخاب حرفه‌ای‌ها

برای زمین ایمن‌تر
و آینده‌ای مطمئن‌تر



فواد معدنی با کیفیت
ساخت آینده‌ای روشن



Minerals for a
Brighter Future



دفتر مرکزی: ایران، مشهد
Central Office: Mashhad, Iran



کارخانه: خراسان، شهرک صنعتی سرایان
Factory: Sarayan Industrial Town,
South Khorasan, Iran



09153228054
(همراه)



05137134334
(تلفن دفتر)



www.neginpowderalmas.com



نگین پودر الماس آسیا
NEGIN POWDER ALMAS ASIA

کیفیت، اعتماد، همکاری پایدار
Quality, Trust, Lasting Partnership



نگین پودر الماس آسیا

NEGIN POWDER ALMAS ASIA
BENTONITE & KAOLIN PROCESSING



بنتونیت بستر دام و طیور و خاک گربه

Animal Bedding & Cat Litter Bentonite

جذب بالا، کنترل بو، محیطی سالم و راحت
برای دام، طیور و حیوانات خانگی

ویژگی‌های کلیدی Key Features



قدرت جذب
بالای مایعات
High Absorption
Capacity



کنترل بو
و رطوبت
Odor & Moisture
Control



محیطی سالم
و بهداشتی
Clean & Hygienic
Environment



کاهش مصرف
بستر و هزینه‌ها
Economical &
Long Lasting

کاربردها Applications

- ✓ بستر دام (گاو، گوسفند، بز)
- ✓ بستر طیور (مرغ، بوقلمون، اردک و ...)
- ✓ خاک گربه و حیوانات خانگی
- ✓ کاهش رطوبت و بوی نامطبوع
- ✓ جذب آمونیاک و گازهای مضر



مشخصات فنی (نمونه مشخصات)

Technical Specifications (Typical)

مقدار	ویژگی
$\geq 85 \%$	بنتونیت خالص
$\leq 10 \%$	رطوبت
400 - 550 %	جذب آب
8 - 10	pH (محلول 0%)
≥ 200	مش



بسته‌بندی Packaging



کیسه ۲۵ کیلوگرمی
(بسته‌بندی استاندارد)



جامبوبگ
(1 تن)



حمل به سراسر کشور
با بسته‌بندی ایمن



فرآیند تولید Production Process



استخراج
مواد اولیه



خردایش
و آسیاب



فرآوری
و اصلاح دانه‌بندی



بسته‌بندی
و انبارش



مواد معدنی با کیفیت
ساخت آینده‌ای روشن

Minerals for a
Brighter Future



دفتر مرکزی: ایران، مشهد
Central Office: Mashhad, Iran



کارخانه: خراسان، جنوبی صنعتی سرایان
Factory: Sarayan Industrial Town,
South Khorasan, Iran



www.neginpowderalmas.com



09153228054
(همراه)



05137134334
(تلفن دفتر)



نگین پودر الماس آسیا
NEGIN POWDER ALMAS ASIA



NEGIN POWDER ALMAS ASIA
BENTONITE & KAOLIN PROCESSING

کیفیت، اعتماد، همکاری پایدار
Quality, Trust, Lasting Partnership

بنتونیت خوراک دام و طیور Animal Feed Bentonite

بهبود سلامت دام و طیور، افزایش بهره‌وری
و کیفیت تولید با بنتونیت طبیعی

ویژگی‌های کلیدی Key Features



بهبود عملکرد
دستگاه گوارش
Improved Digestive
Health



جذب سموم
و فلزات سنگین
Toxin & Heavy Metal
Binding



افزایش جذب
مواد مغذی
Better Nutrient
Absorption



تقویت سیستم
ایمنی
Stronger
Immune System

کاربردها Applications

- ✓ خوراک دام، طیور و آبزیان
- ✓ کاهش مشکلات گوارشی و اسهال
- ✓ افزایش رشد و ضریب تبدیل غذایی
- ✓ بهبود کیفیت لاشه و تخم
- ✓ قابل استفاده در خوراک پلت و دان



مشخصات فنی (نمونه مشخصات) Technical Specifications (Typical)

مقدار	ویژگی
$\geq 85\%$	بنتونیت خالص
$\leq 10\%$	رطوبت
400 – 600 %	جذب آب
≥ 200	اندازه ذرات (Mesh)
۷ – ۹	pH (محلول 0%)

نحوه عملکرد در خوراک دام و طیور How It Works



- ✓ جذب سموم و میکروارگانیسم‌های مضر
- ✓ بهبود محیط روده و جذب مواد مغذی
- ✓ کاهش رطوبت و اسهال
- ✓ افزایش عملکرد و رشد سالم

بسته‌بندی Packaging

جامبوبگ
(۱ تن)

کیسه ۲۵ کیلوگرمی

بسته‌بندی استاندارد
و مقاوم در برابر رطوبت

فرآیند تولید Production Process



استخراج
مواد اولیه



فرآوری
و آسیاب



کنترل کیفیت
و آنالیز



بسته‌بندی
و انبارش

تغذیه بهتر، رشد بیشتر

فوائد معدنی با کیفیت
ساخت آینده‌ای روشن

Minerals for a
Brighter Future

دفتر مرکزی: ایران، مشهد
Central Office: Mashhad, Iran

کارخانه: خراسان، شهرک صنعتی سرایان
Factory: Sarayan Industrial Town,
South Khorasan, Iran

09153228054
(همراه)

05137134334
(تلفن دفتر)



www.neginpowderalmas.com

نگین پودر آلماس آسیا
NEGIN POWDER ALMAS ASIA



NEGIN POWDER ALMAS ASIA
BENTONITE & KAOLIN PROCESSING

کیفیت، اعتماد، همکاری پایدار
Quality, Trust, Lasting Partnership

کائولن Kaolin

معدنی ارزشمند با کاربردهای گسترده
در کشاورزی، سموم کشاورزی و صنایع گوناگون



ویژگی‌های کلیدی Key Features

- ✓ خلوص بالا و رنگ سفید
- ✓ قدرت پوشش‌دهی عالی
- ✓ خاصیت جذب و تثبیت
- ✓ بدون مواد مضر و سنگین
- ✓ سازگار با محیط زیست

کاربردها Applications



کشاورزی
Agriculture



سموم کشاورزی
Pesticides



صنایع رنگ و پوشش
Paint & Coatings



صنایع سرامیک
Ceramics



صنایع کاغذ
Paper



صنایع آرایشی و بهداشتی
Cosmetics & Personal Care

کائولن در کشاورزی Kaolin in Agriculture

- ✓ بهبود ساختار خاک و افزایش حاصلخیزی
- ✓ کاهش تنش‌های محیطی گیاهان
- ✓ مقاومت بیشتر در برابر آفات و بیماری‌ها
- ✓ افزایش کیفیت و ماندگاری محصولات



کشاورزی پایدار، آینده‌ای بهتر

کائولن در سموم کشاورزی Kaolin in Pesticides

- ✓ افزایش چسبندگی و ماندگاری سم
- ✓ کاهش شستشوی سم توسط باران
- ✓ محافظت از گیاه در برابر آفات
- ✓ سازگار با محیط زیست و سلامت انسان



محافظت طبیعی از گیاهان

مشخصات فنی (نمونه)

Technical Specifications (Typical)

ویژگی	مقدار
خلوص (Purity)	$\geq 95\%$
رطوبت (Moisture)	$\leq 10\%$
مش (Mesh)	≤ 325
PH	6.5 – 8.5
وزن مخصوص (Specific Gravity)	2.5 – 2.7
اندازه ذرات (Particle Size)	$\leq 45\ \mu\text{m}$

فرآیند تولید

Production Process



استخراج
Mining



سنگ‌شکنی
Crushing



آسیاب
Milling



طبقه‌بندی
Classifying



بسته‌بندی
Packaging

بسته‌بندی Packaging



حامیوبگ
(1 تن)



کیسه ۲۵
۲۵ کیلوگرم
(سفارشی)



بگ
صادراتی



کائولن با کیفیت برتر

برخی از صنایع مصرف‌کننده



کشاورزی



سموم کشاورزی



رنگ و پوشش



سرامیک



کاغذ



آرایشی و بهداشتی

مواد معدنی با کیفیت
ساخت آینده‌ای روشن



Minerals for a
Brighter Future



دفتر مرکزی: ایران - مشهد
Central Office: Mashhad, Iran



کارخانه: خراسان: خوزستان سراسان
Factory: Sarayan Industrial Town,
South Khorasan, Iran



09153228054
(همراه)



05137134334
(تلفن دفتر)



www.neginpowderalmas.com



NEGIN POWDER ALMAS ASIA



NEGIN POWDER ALMAS ASIA
BENTONITE & KAOLIN PROCESSING

کیفیت، اعتماد، همکاری پایدار
Quality, Trust, Lasting Partnership



کربنات کلسیم Calcium Carbonate

پودر معدنی با خلوص بالا، سفیدی عالی
و کاربردهای گسترده صنعتی



ویژگی‌های کلیدی Key Features

- ✓ خلوص بالا (CaCO_3)
- ✓ سفیدی و درخشندگی عالی
- ✓ پراکندگی و پوشش‌دهی مناسب
- ✓ مقاومت شیمیایی و حرارتی
- ✓ قابلیت استفاده در صنایع مختلف

کاربردهای اصلی Main Applications



مشخصات فنی (نمونه) Technical Specifications (Typical)

مقدار	مفیت	ویژگی
$\geq 95 \%$		خلوص CaCO_3
$\geq 92 \%$		سفیدی
$\leq 0.5 \%$		رطوبت
325 - 800		اندازه ذرات (مش)
8 - 10		pH



پودر کربنات کلسیم

کاربردهای ویژه در صنعت Special Industrial Applications

- ✓ افزایش دوام و کیفیت در رنگ و پوشش‌ها
- ✓ بهبود استحکام و سطح کاغذ
- ✓ تقویت خواص مکانیکی پلاستیک
- ✓ کاهش هزینه تولید در صنعت سیمان
- ✓ بهبود فرآیند تولید در صنایع لاستیک و سرامیک

فرآیند تولید Production Process



بسته‌بندی Packaging

- ✓ جامبوپگ (1 تن)
- ✓ کیسه ۲۵ کیلوگرمی
- ✓ فله ای بسته‌بندی



کربنات کلسیم

نمونه‌هایی از کاربرد در صنایع مختلف



فولاد معدنی با کیفیت
ساخت آینده‌ی روشن

Minerals for a
Brighter Future

دفتر مرکزی، تهران، مشهد
Central Office: Mashhad, Iran

کارخانه، خراسان، شهرک صنعتی سرایان
Factory: Sarayan Industrial Town,
South Khorasan, Iran

09153228054
(همراه)

05137134334
(تلفن دفتر)



www.neginpowderalmas.com

نگین پودر الماس آسیا
NEGIN POWDER ALMAS ASIA



NEGIN POWDER ALMAS ASIA
BENTONITE & KAOLIN PROCESSING

کیفیت، اعتماد، همکاری پایدار
Quality, Trust, Lasting Partnership

جمع‌بندی محصولات نگین پودر الماس آسیا Our Products at a Glance

راهکارهای معدنی، برای صنایع امروز و آینده
Mineral Solutions for Today and Tomorrow

تنوع محصولات
کیفیت پایدار
همراهی مطمئن



کائولن
Kaolin

صنایع رنگ، کاغذ، سرامیک،
کشاورزی و ...



بنتونیت
Bentonite

حفاری، چاه ارت، دام و طیور،
بستر دام، صنایع و ...



کربنات کلسیم
Calcium Carbonate

رنگ و پوشش، پلاستیک،
کاغذ، سیمان، لاستیک و ...



محصولات کشاورزی
Agricultural Products

افزایش بازدهی، بهبود خاک،
محافظت از گیاه



کاربردهای صنعتی
Industrial Applications

رنگ، پلاستیک، لاستیک،
سرامیک، صنایع غذایی و ...

چرا نگین پودر الماس آسیا؟

Why Negin Powder Almas Asia?



کیفیت تضمینی
Guaranteed Quality



آنالیز دقیق
Exact Analysis



تولید پایدار
Stable Production



پشتیبانی واقعی
Real Support



تحویل به‌موقع
On-Time Delivery



تعهد به محیط زیست
Environmental Responsibility

فرآیند تولید

Production Process



استخراج
Mining



خردایش
Crushing



آسیاب
Milling



طبقه‌بندی
Classifying



بسته‌بندی
Packaging

بسته‌بندی محصولات

Packaging



جامبوگ ۱ تنی



کیسه ۲۵ کیلویی



بگ صادراتی



حمل و نقل ایمن

رنگ و پوشش

کاغذ

پلاستیک

ساختمان و سیمان

لاستیک

سرامیک

کشاورزی

با هم برای
آیندای بهتر

نگین پودر الماس آسیا
با بهره‌گیری از دانش فنی، تجهیزات
مدرن و تیم متخصص، آماده ارائه
بهترین محصولات معدنی
به مشتریان داخلی و خارجی است.

Together for a better future

فولاد معدنی با کیفیت
ساخت آینده‌ی روشن



Minerals for a
Brighter Future



دفتر مرکزی، تهران، مشهد
Central Office: Mashhad, Iran



کارخانه، خراسان، شهرک صنعتی سرایان
Factory: Sarayan Industrial Town,
South Khorasan, Iran



09153228054
(همراه)



05137134334
(تلفن دفتر)



www.neginpowderalmas.com



نگین پودر الماس آسیا
NEGIN POWDER ALMAS ASIA